




APF-5060 磁场发生器




描述：

APF-5060磁场发生器，与APF-5060-11感应线圈、天线定位器和EUT支架相结合，提供了一个完整的、按照IEC 61000-4-8进行工频磁场抗扰度测试的交变测试系统。该发生器具有直观、易用的前面板界面和液晶显示屏，用户可以通过该界面启动、暂停或停止测试，并设置测试参数。


主要参数：

- 应用：工频磁场抗扰度测试系统
- 适用标准：IEC61000-4-8
- 输出频率：50/60Hz
- 磁场：1A/m ~ 100A/m (1A/m 可调)
- 最大输出电流：120A
- 总谐波失真：≤8%
- 线圈因子：0.01 ~ 99.99
- 测试持续时间(小时/分钟/秒)：00:00:01 ~ 10:59:59
- 连接器：BNC (f)
- 尺寸：490×483×197mm

尺寸图表：



MAGNETIC FIELD GENERATOR



EUT STAND

ANTENNA AND MOUNTING POSITIONER



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn