



CDN-M425E 耦合/去耦网络 150kHz~230MHz



描述：


M系列耦合/去耦网络根据EN 61000-4-6设计用于传导抗扰度试验中的电源线测试，将干扰信号耦合到电源线中。

主要参数：


- 频率范围：150kHz ~ 230MHz
- 线数：4
- 共模阻抗：150kHz ~ 24MHz，150Ω (±20Ω)
24MHz ~ 80MHz，150Ω (-45Ω/+60Ω)
80MHz ~ 230MHz，150Ω (±60Ω)
- 隔离度：150kHz ~ 1.5MHz，50dB
1.5MHz ~ 230MHz，50 ~ 10dB
- 分压系数：9.5dB (150kHz ~ 10MHz，-0.5/+1.5dB；10MHz ~ 230MHz，-0.5/+2.5dB)
- 电流：25A
- 电压 (最大)：250Vac，350Vdc (线-地)
- 最大射频电压：40Vrms，152dBuV
- 输入/输出连接器 (电源端)：4mm 香蕉插座 (带护套)
- 连接器 (RF 端)：50Ω，BNC (f)
- 尺寸：332×155×166 mm
- 重量：2.5kg

参数图表：


Typical Impedance Data




Typical Phase Data



Typical Voltage Division Factor (VDF) Data



Typical Isolation (Decoupling Attenuation) Data





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn