



## CDN-M450E 耦合/去耦网络 150kHz~230MHz



### 描述：


M系列耦合/去耦网络根据EN 61000-4-6设计用于传导抗扰度试验中的电源线测试，将干扰信号耦合到电源线中。

### 主要参数：


- 频率范围：150kHz~230MHz
- 线数：4
- 共模阻抗：150kHz~24MHz，150Ω (±20Ω)  
24MHz~80MHz，150Ω (-45Ω/+60Ω)  
80MHz~230MHz，150Ω (±60Ω)
- 隔离度：150kHz~1.5MHz，40dB  
1.5MHz~230MHz，40~10dB
- 分压系数：9.5dB ( 150kHz~10MHz，-0.5/+1.5dB；10MHz~230MHz，-0.5/+3.5dB )
- 电流：50A
- 电压 ( 最大 )：250Vac，350Vdc ( 线-地 )
- 最大射频电压：40Vrms，152dBuV
- 输入/输出连接器 ( 电源端 )：5.2mm 香蕉插座 ( 带护套 )
- 连接器 ( RF 端 )：50Ω，BNC ( f )
- 尺寸：450×179×179 mm
- 重量：3.6kg

参数图表：


### Typical Impedance Data




### Typical Phase Data



### Typical Voltage Division Factor (VDF) Data



### Typical Isolation (Decoupling Attenuation) Data





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)