



RS0460 垂直极化对称双锥天线




北京世纪汇泽科技有限公司

主要特点:


- 垂直极化微波双锥宽带天线。
- 全向 H 平面图案。

具体指标:

标称频率范围	400 MHz-6 GHz
可用频率范围	400 MHz-8 GHz
典型增益值	-3~+3 dBi
天线因子	25 ~ 44 dB/m
驻波比典型值	1.5
驻波比最大值	3(f> 500 MHz)
半功率波束宽度 (E-平面)	50°~80°
全向图案偏离	typ. < +/-1 dB
最大输入功率	100 W
连接器	N型, 50欧姆
尺寸	185 x 185 x 370 mm (宽度*高度*长度)
重量	2.6kg



增益



天线因子



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn