



环天线 SAS-563B

1KHz-30MHz




描述:

SAS-563B 有源环形天线将导电回路封闭在全金属屏蔽层中来屏蔽电子元件。该天线只测试磁分量，耦合后产生输出电压。由于低频段的波长相对较长，以及到源的典型测试距离，与 E 场的 377Ω 关系将不成立，若需要测试 E 场，则需要高阻抗。

主要参数:

- 频率范围: 1 KHz - 30 MHz
- 阻抗: 50Ω
- 接头: BNC (f)
- 基座: $\frac{1}{4}$ x 20 螺柱
- 直径: 30.5cm

参数图表:



可选附件:



- ATU-514 (84cm - 200cm) 非金属三脚架，带 1/4-20 螺柱
- SAC-212(最大 5 GHz) 线缆，BNC-N, 3m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn