



标准增益喇叭天线 SAS-573

26.5GHz-40GHz



描述:



SAS-573 标准增益喇叭天线是一种宽带天线，频率范围：26.5GHz – 40GHz，具有高增益，低 VSWR 等性能，其连续输入功率可达 10W。

主要参数:

- 频率范围：26.5 GHz – 40 GHz
- 天线因子：39.8 – 40.5dB/m
- 增益：18.9 – 21.8dBi
- 最大连续功率：10 Watts
- 最大辐射场强：150 V/m
- 波宽：17°
- 阻抗：50 ohm
- 接头：WR-28~2.9mm (f)
- 基座：1/4- 20 螺柱

北京世纪汇泽科技有限公司

参数图表:





A.H. Systems Inc.


9710 Cozycroft Ave. Chatsworth, CA 91311

Phone (818) 998-0223 Fax (818) 998-6892

E-mail: sales@AHSsystems.com

Web site: <http://www.AHSsystems.com>

Antenna Beamwidth
E-Plane
Model: SAS-573



A.H. Systems Inc.


9710 Cozycroft Ave. Chatsworth, CA 91311

Phone (818) 998-0223 Fax (818) 998-6892

E-mail: sales@AHSsystems.com

Web site: <http://www.AHSsystems.com>

Antenna Beamwidth
H-Plane
Model: SAS-573




可选附件:

- ATU-514 (84cm - 200cm) 非金属三脚架，带 1/4-20 螺柱
- AEH-510 天线载重平台，提供可靠的方位角和仰角，带 1/4-20 螺柱
- SAC—40G-0.5(最大 40 GHz) 线缆，N/SMA/2.9mm，0.5m



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn