




SCHWARZBECK EMI 测量软件




主要特点:

- 易学易用
- 快速、可靠的 Variscan 和 Autorange
- 使用面罩制导的高过载安全性
- 用户可编辑限制和天线因素保证高灵活性
- 自动生成测试报告的交互式最终测量
- 自动创建和扫描频率列表-免费可缩放打印
- 用户可定义的测试报告创建
- 方便的图形功能和到其他 Windows 应用程序的数据传输
- 具有综合最终测量能力的标记
- 子范围减少测量时间并提供数据缩减
- 包括 LISN 或同轴开关单元的远程控制
- 附加的 IEEE 488 设备可以根据要求集成
- 现场性能检查或滤波器插入损耗的衰减测量值 > 100dB
- 两个测量图和最多 3 个掩模的同时比较
- 常用功能的加速键加速操作
- 每秒 10 个样本的点击测量
- 上下文相关联机帮助-执行测量的宏
- 从一组测量中找出最大包络


安装要求:

运行环境	MS-WINDOWS NT/2000/XP
硬件要求	IBM 兼容性 PC, 带奔腾处理器、VGA 图形、硬盘上至少 10 兆字节可用空间、CD-ROM、INES IEEE 488 32 位接口卡。PCMCIA 卡 (INES 或 NI), 也可用于便携式计算机


主要功能界面:



测量配置设定



限值编辑



事后测定

Company MESS-Elektronik
 Department Software
 Operator Dieter Schwarzbeck
 Equipment Handheld Tool
 Comm 1
 Comm 2

Comm 3
 Comm 4
 Comm 5
 Comm 6
 Comm 7
 Comm 8

Frequency [MHz]	Level [dB]
1. 0.010	96.60
2. 14.546	58.86
3. 24.590	55.38
4. 19.422	53.80
5. 9.338	51.57
6. 22.046	50.00
7. 12.010	49.61
8. 27.318	45.80
9. 6.634	44.49
10. 2.954	43.68

选点列表



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn