



天线套装 TDS-536 50MHz-1GHz



描述:

TDS-536 调谐偶极子天线组件满足 50 MHz~222 MHz 和 325 MHz~1000 MHz 辐射测试，天线组件由 2 个 Balun 和可调元件组合而成，还包含卷尺，安装件（用于 1/4-20 三脚架）

主要特点:

- 频率范围：UHF: 50 MHz~222 MHz 和 VHF: 325 MHz~1000 MHz
- 阻抗：50Ω
- 校准报告
- 满足 FCC, MIL-STD, VDE 和 TEMPEST 等标准

具体指标:

包含设备	频率范围	产品描述
TSC-536	/	运输箱
TV-1	50 MHz – 220 MHz	调谐偶极子天线
TV-2	325 MHz – 1000 MHz	调谐偶极子天线
SAC-213	/	3 米线缆
17"延长杆	/	/
伸缩杆	/	/
三脚架安装配件	/	/
卷尺	/	/

可选附件:

- ATU-514 (84cm~200cm) 非金属三脚架 , 带 1/4-20 螺柱
- AEH-510 天线载重平台, 提供可靠的方位角和仰角, 带 1/4-20 螺柱
- TCC-510 (直径 20cm, 长度 116cm) 包装运输盒





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn