




VULP9118D 对数周期宽带天线




主要特点:


- 对数周期宽带天线, 线性极化, 铝制。
- 接受和发射信号, 装配 N 连接器, 可承受大功率操作。

具体指标:


标称频率范围	95 -1500 MHz
可用频率范围	80 -1800 MHz
极化	线性
图案类型	定向
材料	铝
阻抗	50 欧姆
最大输入功率	1kW
连接器	N 母端
尺寸	1.59 x1.65 m (长度*宽度)
重量	3.4 kg
安装及推荐适配器	中心安装, KG 9201



增益




天线因子



功率与场强 (测试距离: 1 米)




北京世纪汇泽科技有限公司



功率与场强 (测试距离: 3 米)



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn