





标准喇叭天线HA 9250-12



描述:


Schwarzbeck 的HA 9250-12是一款标准增益的喇叭天线，线性极化，装有7/16连接器，适应大功率测试。

技术规格:



频率范围	1 GHz - 2 GHz
可用频率范围	0.92 GHz – 2.2 GHz
增益	约 20dBi
天线因子	11 – 17 dB/m
标称阻抗	50 Ω
VSWR	<1.5 典型值
前后比	>27 dB
极化方向	线性
3dB 典型波瓣宽度(E-Plane)	16°
3dB 典型波瓣宽度(H-Plane)	15°
3dB 典型波瓣宽度(E-Plane)	22°
3dB 典型波瓣宽度(H-Plane)	24°
连接器	7/16
最大输入功率	1.8 kW @1 GHz, 1.2 kW @2 GHz
固定安装	3/8 " , 5/8 "
长*宽*高	1.9 x 1.3 x 0.98 m
重量	27kg


各种参数曲线图如下:




天线增益



北京世纪汇通科技有限公司






天线因子



驻波比


典型的功率与场强关系图如下:







更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn